





ЧОМУ ДОРΟΣЛИМ ПОТРІБНА ВАКЦИНАЦІЯ?

проти яких
захворювань
необхідно робити
щеплення



ОБОВ'ЯЗКОВІ ЩЕПЛЕННЯ

• КОКЛЮШ, ДИФТЕРІЯ ТА ПРАВЕЦЬ

Це серйозні, небезпечні інфекційні захворювання, проти яких може бути здійснена ефективна профілактика за допомогою вакцинації.

Дифтерія – бактеріальне захворювання, яке вражає слизову оболонку горла, утворюючи плівки, що можуть перешкоджати диханню.

Правець – викликається бактерією клостридіум, що уражує нервову систему, спричиняючи сильні судороги та болі в кістках. Захворювання може призвести до паралічу дихальних м'язів та серцевого м'яза.

Кашлюк (коклюш) – це бактеріальне захворювання, яке характеризується нападоподібним кашлем. Хвороба особливо небезпечна для немовлят, оскільки може викликати зупинку дихання.

Згідно з календарем щеплень, дорослим роблять планові щеплення кожні 10 років, додатково – під час кожної вагітності. Імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років, тому необхідна ревакцинація.


ПРОПУЩЕНІ У ДИТИНСТВІ ЩЕПЛЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО НАДОЛУЖИТИ У ДОРОСЛОМУ ВІЦІ

• ЩЕПЛЕННЯ ВІД КОРУ, КРАСНУХИ ТА ПАРОТИТУ

Одна доза **вакцини Пріорікс** захищає від кору, краснухи і паротиту на все життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (за календарем – в 1 і 6 років). Вакцинація рекомендована усім жінкам, що мають репродуктивні плани, оскільки захворювання під час вагітності на кір, може призвести до загибелі або ушкодження дитини.

• ЩЕПЛЕННЯ ВІД ГЕПАТИТУ В

Вакцина Енджерікс – це імунізація проти гепатиту В, що захистить людину від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу і раку печінки. Це онкогенний вірус – профілактика гепатоцелюлярної карциноми. Щеплення рекомендоване усім дорослим, які не були вакциновані у дитинстві. Особливо пацієнтам з іншими гепатитами, так як приєднання гепатиту В до іншого захворювання печінки може бути фатальним. Вакцинація зменшує ризики зараження гепатитом В під час переливання крові, манікюру, незахищених статевих контактів. Схему вакцинації і дозування препарату підбирає лікар в залежності від віку та медичної історії пацієнта.



НЕОБОВ'ЯЗКОВІ, АЛЕ ВАЖЛИВІ ЩЕПЛЕННЯ

• ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ ГЕПАТИТУ А

Спалахи гепатиту А можуть траплятися в Україні через забруднення води, тому щеплення від нього рекомендовані дітям і дорослим. Вакцинацію від гепатиту А також варто провести, якщо ви подорожуєте до країн, де він поширений, зокрема – у країни Африки, Азії і Південної Америки.

• ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ ЛЮДИНИ

Вірус папіломи людини (ВПЛ) – це найпоширеніша вірусна інфекція статевих шляхів, яка може спричиняти онкологічні захворювання як у жінок, так і у чоловіків. Він є основною причиною не лише раку шийки матки, а й раку статевих органів, ануса, гортані та ротової порожнини.

Як передається ВПЛ?

- статевим шляхом (навіть через контакт "шкіра до шкіри")
- побутовим шляхом (через рушники, лазні, басейни)
- від матері до дитини під час пологів.

Але є гарна новина!

Вакцинація проти ВПЛ (**Церварикс** або **Гардасил**) здатна знизити ризик зараження до 90%, що вже доведено на прикладі Австралії – країни, яка перебуває на шляху до повного викорінення цього типу раку. Україна також може приєднатися до цієї позитивної тенденції!

Вакцинація від ВПЛ показала дівчатам і жінкам, хлопчикам і чоловікам від 9 років.

• ЩЕПЛЕННЯ ПРОТИ ГРИПУ - ЩОРОКУ

Для найкращого захисту вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусу грипу. Захисні антитіла в щепленій людині виробляються продовж двох тижнів після вакцинації.

• ВІТРЯНА ВІСПА

На вітряну віспу дорослі, як правило, хворіють тяжко. У період спалахів вітряної віспи і епідемій дорослий може захворіти вдруге, навіть якщо хворів у дитинстві. У разі контакту з хворим на вітрянку, екстрена вакцинація може бути проведена протягом 72 годин після контакту, що може знизити ризик тяжкого перебігу хвороби.

• ПНЕВМОКОК

Пневмококова інфекція може викликати серйозні захворювання, такі як пневмонія, менінгіт, сепсис, середній отит.

В Україні зареєстровані дві основні вакцини проти пневмокової інфекції: **Превенар 13** та **Синфлорикс**.

Превенар 13 захищає від 13 серотипів пневмококу, а **Синфлорикс** – від 10, а також містить компоненти проти гемофільної інфекції. Обидві вакцини можна використовувати з 6-тижневого віку, але Синфлорикс, зазвичай, рекомендують для дітей до 5 років, а Превенар 13 – для всіх вікових категорій.

